

arco

reunião | reunión | meeting | réunion



íduna

Simplicidade formal na resolução da complexidade. Atitude abrangente de criatividade e de acesso global à diferença. Desenho limpo, materiais directos e conjugação de acabamentos, potenciam a criatividade na concretização da diferença de ambientes de trabalho, flexíveis, funcionais e optimizados. Mobilidade, comunicação e intemporalidade caracterizam o sistema Arco.


Formal simplicity. Resolution of complexity. Creative and global in the access to the difference. Clean design, direct materials and multiple finishings, build creative and different spaces, flexible, functional and optimized. Arco means mobility, communication and constant aesthetics.

Simplicidad formal en la resolución de la complejidad. Actitud de creatividad y de acceso global a la diferencia. Diseño limpio, materiales directos y conjugación de acabados, potencian la creatividad en la concretización de la diferencia de ambientes de trabajo, flexibles, funcionales y optimizados. Movilidad comunicación y intemporalidad caracterizan el sistema Arco.


Simplicité dans la résolution formelle de la complexité. Une attitude englobante de créativité et d'accès global à la différence. Un design épuré, des matériaux directs combinés aux finitions favorisent la créativité dans la concrétisation de la différence d'espaces de travail, flexibles, fonctionnels et optimisés. Mobilité, communication et intemporalité caractérisent le système Arco.

Design | José Manuel Carvalho Araújo




**ALGUMAS CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS | ALGUNAS CONFIGURACIONES POSIBLES
SOME POSSIBLE CONFIGURATIONS | CERTAINES CONFIGURATIONS POSSIBLES**


mesa rectangular individual
mesa rectangular individual
freestanding rectangular table
table rectangulaire individuel




mesa rectangular - início/final
mesa rectangular - inicio/final
rectangular table - start/end
table rectangulaire - départ/finale



mesa quadrada individual - tampo em vidro
mesa cuadrada individual - tablero en vidrio
freestanding square table - glass top
table carrée individuel - plateau en verre




mesa rectangular - início/final - tampo em vidro
mesa rectangular - inicio/final - tablero en vidrio
rectangular table - start/end - glass top
table rectangulaire - départ/finale - plateau en verre




mesa rectangular - início/continuação/final
mesa rectangular - inicio/extensión/final
rectangular table - start/add/end
table rectangulaire - départ/suivant/finale



mesa circular - 3 apoios ao solo
mesa circular - 3 apoyos al suelo
circular table - 3 floor supports
table circulaire - 3 appuis au sol



mesa rectangular - início/continuação/final - tampo em vidro
mesa rectangular - inicio/extensión/final - tablero en vidrio
rectangular table - start/add/end - glass top
table rectangulaire - départ/suivant/finale - plateau en verre




mesa circular - 3 apoios ao solo - tampo em vidro
mesa circular - 3 apoyos al suelo - tablero en vidrio
circular table - 3 floor supports - glass top
table circulaire - 3 appuis au sol - plateau en verre




VU Boekhandel - Amsterdam







NOMENCLATURA | NOMENCLATURA | NOMENCLATURE | NOMENCLATURE



01 barra longitudinal | barra longitudinal | longitudinal bar | barre longitudinale

02 barra transversal | travesaño | crossbar | barre transversale

03 travessão transversal interior | travesaño interior | inner crossbar | barre transversale inférieure

04 perna | pata | leg | piétement

05 pé regulável | pie ajustable | adjustable foot | pied réglable

06 união perna/barra/travessão | unión pata/barra/travesaño | leg/bar/crossbar union | union piétement/barre longitudinale/barre transversale intérieure

07 união rotativa | unión rotativa | rotating joint | union rotative

08 união em linha | unión en línea | in-line union | syndicat en ligne

09 topo de barra | tapa de la barra | bar cap | couvercle de la barre

10 fixação de tampo | fijación del tablero | worktop fixing | fixation du plateau

11 canaleta horizontal de cabos | canaleta horizontal de cables | horizontal cable conduct | goulotte horizontale de câbles

12 conduta horizontal de cabos - para tomadas | canaleta horizontal de cables - para enchufes | horizontal cable conduct - for sockets | goulotte horizontale de câbles - pour les prises de courant



União perna/barra/travessão
Unión pata/barra/travesaño
Leg/bar/crossbar union
Union piétement/barre longitudinale/barre transversale



Pé regulável
Pie ajustable
Adjustable foot
Pied réglable

Solução

Sistema modular. Possibilidade de regulação em altura através de parafusos - 640 a 840mm. Construída principalmente através de estruturas centrais de alumínio e pernas exteriores e interiores sempre reguláveis.

Estrutura

Em duplo perfil de alumínio extrudido de secção quadrada sendo a dimensão do exterior de 40x40 e a do interior de 28x28. Os perfis com uma métrica de furação previamente definida possibilitam o arranjo de diferentes configurações recorrendo-se às distintas uniões em alumínio também disponíveis.

Pintura

Peças em chapa com revestimento em pó termoendurecível formulado com resinas epóxi-poliester com efeito metalizado e texturado mate. Tem boa resistência química, mecânica e elevada resistência à abrasão. É recomendado exclusivamente para aplicações de uso interior.

Tampos

Tampos com 19mm de espessura em distintos materiais em melamina, HPL ou folha de madeira natural. Orlas em PVC ou madeira maciça com boleado de 2mm. O revestimento para os folheados é executado com verniz poliuretano mate resistente aos raios UV. Estes tampos, independentemente do material e configuração, possuem buchas metálicas para fácil e rigorosa montagem. A disposição e qualidade destas buchas permite aos tampos funcionarem em diferentes configurações, possibilitando futuras alterações de layout. As superfícies de trabalho podem ainda ser em vidro temperado de 10mm com arestas polidas incolor, fosco ou pintado. Todos os tampos podem ser equipados com passagem de cabos redondas (metálicas ou de plástico), caixas para tomadas ou tampas com suporte de tomadas (esta opção só para tampos em madeira).

Solución

Sistema modular. Posibilidad de ajuste de la altura apretando y aflojando tornillos - desde 640 hasta 840mm. Construida principalmente con estructuras centrales en aluminio y patas exteriores e interiores siempre regulables.

Estructura

Con doble perfil de aluminio extrudido de sección cuadrada, el perfil exterior es de 40x40 y el interior de 28x28. Los perfiles con métrica de perforación previamente definida combinados con las diferentes uniones también en aluminio permiten la creación de varias configuraciones.

Pintura

Piezas en chapa de acero revestidas con pintura en polvo termoendurable formado por resinas epoxi-políester con efecto metalizado y texturizado mate. Tiene buena resistencia química, mecánica y alta resistencia a la abrasión. Se recomienda exclusivamente su uso para mobiliario interior.

Tableros

Tableros con 19mm de grosor en diferentes acabados, en melamina, estratificado (HPL) o hoja de madera natural. Cantos en PVC o madera maciza con boleado de 2mm. El revestimiento para las hojas de madera se ejecuta con barniz poliuretano mate resistente a los rayos UV. Estas encimeras, independientemente del acabado o configuración, tienen clavijas metálicas para un fácil y riguroso montaje. La ubicación y calidad de estas clavijas permiten que las encimeras funcionen en diferentes configuraciones, proporcionando futuros cambios de implantación de los espacios. Las superficies de trabajo pueden ser aún de vidrio templado de 10mm de grosor con arestas pulidas incoloro, translúcido o pintado. Todos los tableros pueden ser equipadas con pasacables redondos (metálicos o de plástico), cajas para enchufes o tapas abatibles con soporte para enchufes (esta opción sólo es válida para tableros de madera).

Solution

Modular system. Possibility of height adjustment through screws - 640 to 840mm. Constructed mainly through central aluminum frames and external and inner legs always adjustable.

Structure

In double profile of extruded aluminum of square section being the dimension of the exterior of 40x40 and the interior of 28x28. The profiles with a pre-defined drilling metric allow the arrangement of different configurations using the different aluminum joints also available.

Painting

Steel parts with thermosetting powder coating formulated with epoxy-polyester resins with matte metallic effect and textured. It has a good chemical resistance, mechanical and high resistance to abrasion. It is recommended for indoor use only.

Tops

19mm thick tops in melamine, HPL or natural wood veneer. 2mm rounded PVC or solid wood edges. Matte polyurethane varnished resistant to UV rays used in the veneer tops. Metal bushings for easy and accurate assembly. The arrangement and quality of these bushings allows the tops to work in different configurations allows future layout changes. The work surfaces can also be in 10mm tempered glass with colorless, frosted or painted with polished edges. All tops can be equipped with round grommets (metal or plastic), boxes or lids for grommets support.

Solution

Système modulaire. Possibilité de réglage en hauteur par serrage et desserage de vis - de 640 jusqu'à 840mm. Construit essentiellement de structures centrales en aluminium et de pieds extérieurs et intérieurs toujours réglables.

Structure

Structure en double profilé d'aluminium extrudé de section carrée avec profilé extérieur de 40x40 et intérieur de 28x28. Les profils disposent d'une métrique de perforation prédéfinie qui combinée avec les différentes pièces d'union en aluminium permettent de créer différentes configurations.

Peinture

Pièces en tôle d'acier avec revêtement de poudre thermodurcissable fabriquée à partir de résines époxi-polyester à effet métallisé ou texturé mat. Elle possède une bonne résistance chimique, mécanique et une excellente résistance à l'abrasion.

Plateaux

Plateaux en 19mm d'épaisseur disponibles en différentes finitions: mélamine, stratifié (HPL) ou placage bois naturel. Chants en PVC ou bois massif avec forme arrondie de 2mm. Les plateaux avec finition placage bois naturel sont revêtus d'un vernis polyuréthane mat résistant aux rayons UV. Les plateaux indépendamment de leur finition ou configuration, possèdent des inserts métalliques pour garantir un montage plus rapide et soigné. La disposition des inserts et leur qualité permet de réutiliser les mêmes plateaux sur différentes configurations et rend possible aussi les futurs réaménagements d'implantation. Les surfaces des postes de travail peuvent aussi être en verre trempé de 10mm d'épaisseur avec arêtes polies transparentes, opaques ou peintes. Tous les plateaux peuvent être équipés de passe-câbles ronds (en métal ou plastique), de boîtiers pour prises électriques ou de trappes pivotantes munies de supports pour la fixation des prises électriques (cette option n'est valable que pour les plateaux en bois).







ELECTRIFICATION | ELECTRIFICACIÓN | ELECTRIFICATION | ÉLECTRIFICATION

Exemplificação do percurso de cabos

Ejemplificación de la trayectoria de cables

Cable path exemplification

Exemplification de passage des câbles



Passagens de cabos e tampas disponíveis
Pasacables y cajas disponibles
Cable grommets and cases available
Passe-câbles et boîtes disponibles



passagem de cabos - plástico
pasacables - plástico
cable grommet - plastic
passe-câbles - plastique

Ø - 80 mm
z - 20 mm



passagem de cabos - metal
pasacables - metal
cable grommet - metal
passe-câbles - métal

Ø - 80 mm
z - 20 mm



passagem de cabos rectangular - metal
pasacables rectangular - metal
cable grommet - metal
passe-câbles rectangulaire - métal

x - 348 mm
y - 130 mm
z - 25 mm



caixa - metal - 300mm
caja - metal - 300mm
case - metal - 300mm
boîte - metal - 300mm

x - 300 mm
y - 138 mm
z - 98 mm



caixa - metal - 350mm
caja - metal - 350mm
case - metal - 350mm
boîte - metal - 350mm

x - 350 mm
y - 138 mm
z - 98 mm




tampa simples
tapa simple
simple lid
trappe simple

06A x - 300 mm
06B x - 400 mm
06C x - 500 mm
y - 200 mm




tampa dupla
tapa doble
double lid
trappe double



07A x - 300 mm
07B x - 400 mm
07C x - 500 mm
x¹¹ - 60 mm
y - 200 mm


Posição dos tipos de tampas e passagens de cabos
Posición de los tipos de pasacables y cajas
Cable grommets and cases position
Position des passe-câbles et boîtes

meio - esquerda
medio - izquierda
middle - left
milieu - gauche




01 02 03 04 05

meio - centro
medio - centro
middle - center
milieu - centre



01 02 03 04 05


meio - direita
medio - derecha
middle - right
milieu - droit



01 02 03 04

Observações / Observaciones / Remarks / Remarques

As caixas tipo 4 e 5 permitem a integração de tomadas
Las cajas tipo 4 y 5 permiten la integración de enchufes
Types 4 and 5 boxes allow plug integration
Les boîtier de type 4 et 5 permettent l'intégration des prises



MATERIAIS | MATERIAIS | MATERIALES | MATERIALS | MATÉRIAUX






■ metal - aço | metal - acero | metal - steel | métal - acier

■ metal - alumínio | metal - aluminio | metal - aluminium | métal - aluminium


■ metal - alumínio anodizado | metal - aluminio anodizado | metal - anodised aluminium | métal - aluminium anodisé

■ folheado de madeira | hoja madera | wood veneer | plaqué bois
hpl | hpl | hpl | hpl
melamina | melamina | melamine | málamine



■ vidro fosco | vidrio translucido | frosted glass | verre opaque
vidro incolor | vidrio transparente incolor | natural glass | verre transparent incolore
vidro pintado | vidrio pintado | painted glass | verre peint




DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS | DIMENSIONS



* 850mm max. - 650mm min.
com tampo em vidro | con tablero en vidrio
with glass top | avec plateau en verre



Ø - 1000 . 1200 mm



iduna

Iduna, S.A.
Lugar de Vila Nova, Nogueira
4715 - 238 Braga, Portugal
tlf. +351 253 689 200
mail@iduna.pt
www.iduna.pt

 iduna.editors

 iduna.sa

 company/iduna-sa