ca

complementos | complementos | complements | compléments

iduna

Cabide de pé com 4 ou 8 suportes. Disponível com bengaleiro/suporte de guarda-chuva.

Freestanding coathanger with 4 or 8 supports. Available with cloakroom/ umbrella stand.

Colgador de suelo con 4 o 8 soportes. Disponible con perchero/soporte de paraguas.

Porte-manteau autoportant avec 4 ou 8 supports. Disponible avec porte-manteaux/ support parapluie.

OPÇÕES | OPCIONES | OPTIONS | OPTIONS



cabide com 4 suportes
colgador con 4 soportes
coathanger with 4 supports
porte-manteau avec 4 supports



cabide com 8 suportes
colgador con 8 soportes
coathanger with 8 supports
porte-manteau avec 8 supports



cabide com 4 suportes e suporte de guarda-chuva
colgador con 4 soportes y soporte de paragua
coathanger with 4 supports and umbrella stand
porte-manteau avec 4 supports et support parapluie



cabide com 8 suportes e suporte de guarda-chuva
colgador con 8 soportes y soporte de paragua
coathanger with 8 supports and umbrella stand
porte-manteau avec 8ww supports et support parapluie

NOMENCLATURA | NOMENCLATURA | NOMENCLATURE | NOMENCLATURE





01 base | base | base | base
02 perfil vertical | perfil vertical | vertical profile rod | profil vertical
03 suportes | soportes | supports | supports
04 suporte de guarda-chuvas | soporte de paraguas | umbrella stand | support parapluie
05 recipiente para água | contenedor de agua | water container | récipient pour l'eau

iduna

Solução
Corpo constituído por perfil vertical e base com possibilidade de integrar acessórios.

Estrutura
Prumo vertical em tubo de aço de secção 40x40mm e 1,5mm de espessura. Base de apoio em chapa quinada e laminada a frio com 1,5 e 2mm de espessura. União do corpo principal aos acessórios através de parafusos.

Acessórios
Suporte de guarda-chuvas em chapa de aço de 5mm de espessura. Recipiente de recolha de águas em aço inox escovado com 5mm de espessura. Anilho e cabide em varão de aço macio de 10mm de diâmetro.

Pintura
Peças em chapa com revestimento em pó termoendurecível formulado com resinas epóxi-poliester com efeito metalizado e texturado mate.

Solución
Cuerpo formado por un perfil vertical y por una base con posibilidad de integrar accesorios.

Estructura
Perfil vertical en tubo de acero de sección 40x40mm y 1,5mm de espesor. Base de apoyo en chapa plegada y laminada en frío de 1,5 y 2mm de espesor. Unión del cuerpo principal a los diversos accesorios a través de tornillos.

Accesorios
Soporte de paraguas en chapa de acero con 5mm de espesor. Recipiente de recogida de aguas en acero inoxidable cepillado. Anillo y percha en varón acero blando de 10mm de diámetro.

Pintura
Piezas en chapa de acero revestidas con pintura en polvo termoendurecible formado por resinas epoxi-poliéster con efecto metalizado y texturizado mate.

Solution
Composed by a vertical profile and a base with the possibility of integrating accessories.

Structure
Tubular vertical profile with 40x40mm section and 1.5mm thick. Bended and cold rolled plate support base with 1,5 and 2mm thickness. Connection between the vertical profile to accessories through screws.

Accesories
Umbrella stand in 5mm thick steel plate. Water container in 5mm thick brushed stainless steel. Ring and hanger in soft steel rod of 10mm diameter.

Painting
Steel parts with thermosetting powder coating formulated with epoxy-polyester resins with metallic and matt textured effect.

Solution
Corps composé d'un profil vertical et d'une embase avec avec possibilité d'intégrer des accessoires.

Structure
Profil vertical en tube d'acier de section 40x40mm et 1,5mm d'épaisseur. Embase de support en tôle pliée et laminée à froid de 1,5 et 2 mm d'épaisseur. Union du corps principal aux accessoires au moyen de vis.

Peinture
Pièces en tôle d'acier avec revêtement de poudre thermodurcissable fabriquée à partir de résines époxi-polyester à effet métalisé ou texturé mat.

Plateaux
Tablette de 19 mm d'épaisseur en mélaminé ou stratifié (HPL) avec chants en PVC ou placage bois avec chant bois. Imserts métalliques pour un montage facile et rigoureux.

MATERIAIS | MATERIALES | MATERIALS | MATÉRIAUX



metal - aço| metal - acero| metal - steel | métal - acier

metal - aço inox| metal - acero inoxidable | metal - stainless steel | métal - acier inoxydable

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS | DIMENSIONS



x - 450 mm
y - 450 mm
y¹ - 505 mm
z - 2100 mm

iduna

V1.01.23.D

Iduna, S.A.
Lugar de Vila Nova, Nogueira
4715 - 238 Braga, Portugal
tlf. +351 253 689 200
mail@iduna.pt
www.iduna.pt

iduna.editors
iduna.sa
company/iduna-sa