

chem

escritório | oficina | office | bureaux



iduna

Sistema que privilegia as configurações de trabalho em grupo (multiposto). A identidade do sistema é definida pela abordagem em dois níveis; acima do tampo - com um conjunto de separadores transversais e frontais, com a transferência da função da "tradicional" perna para blocos de suporte com duas larguras disponíveis que permitem uma utilização individual ou partilhada (2 utilizadores).


Un sistema que favorece a las configuraciones de puestos de trabajo en grupo (multi puestos). La identidad del sistema es definida por el planteamiento que se hace en dos niveles: arriba de la encimera con un conjunto de separadores transversales y frontales , y con la transferencia de la función de la "tradicional" pata para cajonera soporte con dos anchuras disponibles para permitir su uso de forma individual o compartida (2 utilizadores).

Chem system was developed for multi person workstations. The identity of the system is defined by two-level approaches. Above the top - with a set of transversal and frontal dividers, with archive/A4 divider, lamp. Below the top - with the "traditional" leg function is replaced by a support pedestal with two available widths for individual or shared use (2 users).


Un système qui privilégie les configurations de postes de travail en groupe (multiposte). L'identité du système est définie par l'abordage qui se fait à deux niveaux: au-dessus du plateau - avec un ensemble d'écrans séparateurs transversaux et frontaux, et avec la transférence de la fonction le "traditionnel" pied pour caisson support avec deux longueurs disponibles qui permettent un usage individuel ou partagé, (2 utilisateurs).




ALGUMAS CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS | ALGUNAS CONFIGURACIONES POSIBLES
SOME POSSIBLE CONFIGURATIONS | CERTAINES CONFIGURATIONS POSSIBLES




mesa simples para 2 utilizadores
mesa sencilla para 2 utilizadores
single table for 2 users
table simple pour 2 utilisateurs




mesa dupla para 4 utilizadores
mesa doble para 4 utilizadores
double table for 4 users
double table pour 4 utilisateurs




mesa simples para 3 utilizadores
mesa sencilla para 3 utilizadores
single table for 3 users
table simple pour 3 utilisateurs



mesa dupla para 6 utilizadores
mesa doble para 6 utilizadores
double table for 6 users
double table pour 6 utilisateurs



mesa simples para 6 utilizadores
mesa sencilla para 6 utilizadores
single table for 6 users
table simple pour 6 utilisateurs



mesa dupla para 12 utilizadores
mesa doble para 12 utilizadores
double table for 12 users
double table pour 12 utilisateurs








NOMENCLATURA | NOMENCLATURA | NOMENCLATURE | NOMENCLATURE

- 01 bloco suporte | cajonera soporte | support pedestal | caisson porteur
02 estrutura tubular | estructura tubular | frame structure | structure tubulaire
03 conduta horizontal de cabos | canaleta horizontal de cables | horizontal cable conducts | goulotte horizontale de câbles
04 tampo | tablero | top | plateaux
05 passagem de cabos | pasacables | cable grommet | passe-câbles
06 arquivo/separador para mesa dupla | archivo/separador para mesa doble | archive/divider for bench | archiveur/séparateur pour table double
07 separador frontal | separador frontal | frontal divider | écran séparateur frontal
08 candeeiro duplo | lámpara doble | double lamp | lampe double
09 separador transversal grande | separador transversal grande | big transversal divider | écran séparateur transversal grand
10 separador transversal | separador transversal | transversal divider | écran séparateur transversal





Iluminação
Iluminación
Lighting
Éclairage



Pormenor de bloco suporte partilhado - 2 utilizadores
Detalle de cajonera soporte compartida - 2 usuarios
Shared support pedestal detail - 2 users
Détail de caisson porteur partagé - 2 utilisateurs

Solução

Resposta para ilhas de trabalho de uma ou duas faces, onde se reduz ao máximo o número de apoios ao solo.

Estrutura

Estrutura em tubo de aço 80x40 com reforços em chapa de 2mm de espessura. Fixação aos blocos feita através de chapa de 6mm em "L". Apoio ao solo através de blocos suporte. Dependendo das configurações os blocos podem ser para uso individual ou partilhado.

Acessórios

Separador frontal encaixa entre os tampo sem uso de ferramenta ou outras peças. Em chapa podem ser em chapa lisa, microperfurada ou perfurada (perfuração quadrada ou redonda) e nas últimas 2 opções são revestidos pelo interior a tela acústica. Há também a opção em cortiça, tecido, melamina, HPL, chapa, vidro ou acrílico. Separadores transversais altos e baixos nos mesmos acabamentos de encaixe no tampo. A linha prevê a possibilidade de uso de arquivador/separador A4 e iluminação.

Pintura

Peças em chapa com revestimento em pó termoendurecível formulado com resinas epóxi-políester com efeito metalizado e texturado mate. Tem boa resistência química, mecânica e elevada resistência à abrasão. É recomendado exclusivamente para aplicações de uso interior.

Tampos

Tampos com 19mm de espessura em melamina e HPL com orlas em PVC e também é possível utilizar compacto de 12mm de espessura. Estes tampos, independentemente do material e configuração, possuem buchas metálicas para fácil e rigorosa montagem. A disposição e qualidade destas buchas permite aos tampos funcionarem em diferentes configurações, possibilitando futuras alterações de layout. Todos os tampos podem ser equipados com passagem de cabos redondas (metálicas ou de plástico), passagens rectangulares ou caixas para tomadas.

Solución

Solución para puesto de trabajo en isla de simple o doble cara, donde se reduce al máximo la cantidad de apoyos al suelo.

Estructura

Estructura en tubo de acero 80x40 con refuerzos en chapa de acero de 2mm de grosor. Fixación a las cajoneras en chapa de acero de 6mm de grosor en "L". Apoyos al suelo por medio de cajoneras soporte con distintas anclas. Según las combinaciones las cajoneras pueden ser para utilización individual o compartida.

Accesorios

El separador frontal encaja entre los tableros sin necesidad de utilizar herramientas ni otras piezas. En chapa de acero, pueden ser en chapa lisa, micro perforada o perforada (perforación cuadrada o redonda) y en las últimas 2 opciones están forrados en el interior con tela acústica. Separadores transversales altos y bajos en los mismos acabados para acoplar a la encimera. La línea ofrece la posibilidad de utilizar un archivador/separador A4 e iluminación.

Pintura

Piezas en chapa de acero revestidas con pintura en polvo termoendurecible formado por resinas epoxi-políester con efecto metalizado y texturizado mate. Tiene buena resistencia química, mecánica y alta resistencia a la abrasión. Se recomienda exclusivamente su uso para mobiliario interior.

Tableros

Tableros con 19mm de grosor en melamina o estratificado (HPL) con cantos en PVC. También puede ser en compacto fenólico de 12mm de grosor. Estos tableros, independientemente del acabado o configuración, tienen clavijas metálicas para un fácil y riguroso montaje. La ubicación y calidad de estas clavijas permiten que los tableros funcionen en diferentes configuraciones, proporcionando futuros cambios de implantación de los espacios. Todos los tableros pueden ser equipadas con pasacables redondos (metálicos o de plástico), pasacables rectangulares, cajas para enchufes.

Solution

The system is a solution for single or double sided workstations where the number of supports to the ground is reduced to a minimum.

Structure

Structure in 80x40 steel tube with 2mm steel reinforcements. Support to the ground through support pedestals. Fixation to the pedestal done by "L" shaped 6mm steel sheet. Depending on the configurations, the pedestals can be for individual or shared use.

Accessories

Frontal divider fits in between the table tops without using tools or other parts. In steel the dividers can be plain, microperforated or perforated (square or round perforation). In the last two options have an interior acoustic cover. It can also be in cork, fabric, HPL and melamine. High and low transversal dividers in the same finishing to fix in the top. The collection provides the possibility of using A4 filing/divider and lighting.

Painting

Steel parts with thermosetting powder coating formulated with epoxy-polyester resins with matte metallic effect and textured. It has a good chemical resistance, mechanical and high resistance to abrasion. It is recommended for indoor use only.

Tops

19mm thick tops in melamine or HPL with PVC edges. They can also be in 12mm thick compact laminate with no extra edge. Metal bushings for easy and accurate assembly. The arrangement and quality of these bushings allows the tops to work in different configurations and allows future layout changes. All tops can be equipped with round grommets (metal or plastic), rectangular grommets or lids for grommets support.

Solution

Solution pour bench en simple ou double face , où l'on réduit au maximum le nombre d'appuis au sol.

Structure

Structure en tube d'acier 80x40 avec renforts en tôle d'acier de 2mm d'épaisseur. La fixation aux blocs se fait à l'aide d'une tôle en "L" de 6 mm. Appuis au sol à travers des caissons porteurs. Selon les combinaisons les caissons peuvent être destinés à un usage individuel ou partagé.

Accessoires

Séparateur frontal à fixer sous le plateau. En tôle d'acier ils peuvent être en tôle pleine, micro perforée ou perforée (perforation carrée ou ronde) et dans les dernières 2 options ils sont revêtus à l'intérieur de toile acoustique . Il existe aussi l'option en liège, tissu,mélamine, stratifié, tôle, verre ou acrylique. Voiles de fond à fixer sous le plateau en tôle d'acier, mélamine, stratifié ou plaqué bois.

Peinture



Pièces en tôle d'acier avec revêtement de poudre thermodurcissable fabriquée à partir de résines époxi-polyester à effet métallisé ou texturé mat. Elle possède une bonne résistance chimique, mécanique et une excellente résistance à l'abrasion.

Plateaux



Plateaux en 19mm d'épaisseur en mélamine, stratifié (HPL) avec chants en PVC et il est également possible d'utiliser un compact de 12 mm d'épaisseur. Les plateaux indépendamment de leur finition ou configuration, possèdent des inserts métalliques pour garantir un montage plus rapide et soigné. La disposition des inserts et leur qualité permet de réutiliser les mêmes plateaux sur différentes configurations et rend possible aussi les futurs réaménagements d'implantation. Tous les plateaux peuvent être équipés de passe-câbles ronds (en métal ou plastique), rectangulaires, de boîtiers pour prises électriques.

ELECTRIFICATION | ELECTRIFICACIÓN | ELECTRIFICATION | ÉLECTRIFICATION

Exemplificação do percurso de cabos
Ejemplificación de la trayectoria de cables
Cable path exemplification
Exemplification de passage des câbles



x - 400 . 600 . 800 . 1000 . 1200 . 1400 mm
y - 150 mm
z - 100 mm



Ø - 90 mm
z - 800 mm

chem

Passagens de cabos e tampas disponíveis

Pasacables y cajas disponibles

Cable grommets and cases available

Passe-câbles et boîtes disponibles



passagem de cabos - plástico
pasacables - plástico
cable grommet - plastic
passe-câbles - plastique

Ø - 80 mm
z - 20 mm



passagem de cabos - metal
pasacables - metal
cable grommet - metal
passe-câbles - métal

Ø - 80 mm
z - 20 mm



passagem de cabos rectangular - metal
pasacables rectangular - metal
rectangular cableway - metal
passe-câbles rectangulaire - métal

x - 348 mm
y - 130 mm
z - 25 mm




caixa - metal - 300mm
caja - metal - 300mm
case - metal - 300mm
boîte - metal - 300mm

x - 300 mm
y - 138 mm
z - 98 mm



caixa - metal - 350mm
caja - metal - 350mm
case - metal - 350mm
boîte - metal - 350mm

x - 350 mm
y - 138 mm
z - 98 mm



as caixas tipo 4 e 5 permitem a integração de tomadas
las cajas tipo 4 y 5 permiten la integración de enchufes
types 4 and 5 boxes allow plug integration
les boîters de type 4 et 5 permettent l'intégration des prises

Posição dos tipos de tampas e passagens de cabos

Posición de los tipos de pasacables y cajas

Cable grommets and cases position


Position des passe-câbles et boîtes

posterior - direita
posterior - derecha
posterior - right
postérieur - droit




01 02 03 04 05

posterior - esquerda
posterior - izquierda
posterior - left
postérieur - gauche




01 02 03 04 05

posterior - centro
posterior - centro
posterior - center
postérieur - centre




01 02 03 04 05

posterior - direita e esquerda
posterior - derecha y izquierda
posterior - right and left
postérieur - droit et gauche



01 02 03 04 05

posterior - direita, centro e esquerda
posterior - derecha, centro y izquierda
posterior - right, center and left
postérieur - droit, centre et gauche



01 02 03 04 05


MATERIAIS | MATERIAIS | MATERIALES | MATERIALS | MATÉRIAUX

■ metal | metal | metal | métal





■ folheado de madeira | hoja madera | wood veneer | plaqué bois
hpl | hpl | hpl | hpl
melamina | melamina | melamine | mélamine


■ hpl | hpl | hpl | hpl
melamina | melamina | melamine | mélamine
metal - liso | metal - liso | metal - plain | métal - plate
metal - microperfurado | metal - micro perforada | metal - microperforated | métal - micro perforée
metal - punctionado redondo | metal - perforado redondo | metal - round perforated | métal - poinçonnée ronde
metal - punctionado quadrado | metal - perforado cuadrado | metal - square perforated | métal - poinçonnée carrée
cortiça | corcho | cork | liège
tecido | tejido | fabric | tissu

■ acrílico | metacrilato | acrylic | acrylique




DIMENSÕES | DIMENSIOS | DIMENSIONES | DIMENSIONS







x - 2400 . 2800 . 3200 mm
y - 1600 mm




x - 350 . 550 mm
y - 40 mm
z - 346 mm




x - 3600 . 4200 . 4800 mm
y - 1600 mm




x - 670 . 870 . 970 . 1070 . 1170 . 1270 . 1370 . 1470 . 1670 mm
y - 20 mm
z - 382 mm




x - 900 mm
y - 40 mm
z - 1140 mm



x - 7200 . 8400 . 10800 mm
y - 1600 mm



x - 300 mm
y - 250 mm
z - 332 mm



x - 900 mm
y - 300 mm
z - 876 mm

iduna

Iduna, S.A.
Lugar de Vila Nova, Nogueira
4715 - 238 Braga, Portugal
tlf. +351 253 689 200
mail@iduna.pt
www.iduna.pt

 iduna.editors

 iduna.sa

 company/iduna-sa