

# GeNeRation

escritório técnico | oficina técnica | technical office | bureau technique



iduna

O sistema GeNeRation permite múltiplas configurações com as peças/acessórios disponíveis. Os kits base procuram satisfazer todas as necessidades imediatas e menos imediatas de um indivíduo no seu espaço de escritório/trabalho. O plano de trabalho que também pertence ao kit pode arrumar-se nos prumos verticais juntamente com os outros componentes e acessórios tendo cortiça na contraface conferindo-lhe uma nova valência.

The GeNeRation system allows multiple configurations with the parts / accessories available. The pre-defined kits seek to satisfy all the immediate and less immediate needs of an individual in their office/work space. The work plan that also belongs to the kit can be arranged in the vertical uprights along with the other components and accessories having cork on the counterface giving it a new valence.

El sistema GeNeRation promueve múltiples configuraciones con las piezas/ accesorios disponibles, Los conjuntos de base sirven el propósito de satisfacer todas las necesidades inmediatas y menos inmediatas de la persona en su espacio de trabajo. El plano de trabajo que pertenece también al conjunto se puede almacenar uniéndose a las cremalleras verticales así como a los otros elementos y accesorios llevando corcho en la contra cara lo que le confiere otro valor.


Le système de GeNeRation permet de multiples configurations avec les pièces/ accessoires disponibles. Les kits de base cherchent à satisfaire tous les besoins immédiats et moins immédiats d'un individu sur son lieu de travail. Le plan de travail qui appartient aussi au kit peut se ranger en se fixant sur les crémaillères verticales ainsi que les autres composants et accessoires ayant du liège sur la contre face ce qui lui donne une autre valeur.

Design | José Manuel Carvalho Araújo




**ALGUMAS CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS | ALGUNAS CONFIGURACIONES POSIBLES  
SOME POSSIBLE CONFIGURATIONS | CERTAINES CONFIGURATIONS POSSIBLES**


**Kits predefinidos**  
Kits pré-definidos  
Predefined kits  
Kits prédefinis



Kit S




Kit L




Kit XL


**Configurações por componentes**  
Configuración por componentes  
Configuration by components  
Configuration par composants




**Cavalete com tampo**  
Caballete con tablero  
Easel with top  
Chevalet avec plateau




**Caixas de correio**  
Buzones de correo  
Mail boxes  
Boîtes aux lettres



**Conjunto de tampo e prateleiras**  
Conjunto de tablero y baldas  
Worktops and shelves set  
Ensemble avec plateau et tablettes



**Conjunto de painel de cortiça e prateleiras com abas**  
Conjunto de panel de corcho y baldas con abas  
Cork panel and shelves with eaves set  
Ensemble avec panneau de liège et tablette avec butées




**Conjunto de prateleiras, armário escamoteável e cabide**  
Conjunto de baldas, armario revistero y perchero  
Shelves, cupboard with tip up doors and hook set  
Ensemble avec tablettes, bloc à périodiques et porte-manteaux



GNRation - Braga, Portugal  
architecture: José Manuel Carvalho Araújo  
photo: Hugo Carvalho Araújo




GNRation - Braga, Portugal  
architecture. José Manuel Carvalho Araújo  
photo. Hugo Carvalho Araújo




GNRation - Braga, Portugal  
architecture. José Manuel Carvalho Araújo  
photo. Hugo Carvalho Araújo

## NOMENCLATURA | NOMENCLATURA | NOMENCLATURE | NOMENCLATURE




01 perfil de fixação à parede | perfil para fijar a la pared | wall mounted profile | crémaillère pour fixation au mur  
 02 prateleira em chapa | balda en chapa | steel shelf | tablette en tôle pleine  
 03 prateleira em madeira | balda en madera | wood shelf | tablette en bois  
 04 cerca livros para prateleira | sujetador libros para balda | book divider for shelf | serre livres pour tablette  
 05 cerca livros em forma de "L" | sujetador libros en forma de "L" | "L" shape book divider | serre livres en forme de "L"  
 06 apara livros para perfil | sujetador libros para perfil | book stop for profile | arrêt de livres pour crémaillère  
 07 cabide | perchero | coat hanger | porte-manteaux  
 08 armário escamoteável | armario revisterno | cupboard with tip up doors | bloc à périodiques  
 09 armário com portas de giro | armario con puertas batientes | cupboard with hinged doors | armoire avec portes battantes  
 10 armário com portas de correr | armario con puertas correderas | cupboard with sliding doors | armoire avec portes coulissantes  
 11 prateleira com abas laterais | balda con abas laterales | shelf with lateral eaves | tabletta avec butées  
 12 painel em cortiça | panel en corcho | cork panel | panneau de liège  
 13 caixa de correio | buzón | mailbox | boîte aux lettres  
 14 suporte superior de tampo | soporte superior de tablero | superior top support | support supérieur de plateau  
 15 suporte inferior de tampo | soporte inferior de tablero | inferior top support | support inférieur de plateau  
 16 suporte de cavalete | soporte de caballete | easel support | support de chevalet  
 17 tampo | tablero | top | plateau  
 18 cavalete | caballete | easel | chevalet

Pormenor de montagem - tampo/painel  
 Detalle del montaje - tablero/panel  
 Assembly detail - top/panel  
 Détail de l'assemblage - plateau/panneau



Pormenor - tampo/painel  
 Detalle - tablero/panel  
 Detail - top/panel  
 Détail - plateau/panneau



**Solução**

Sistema modular sendo a base estrutural prumos de fixação à parede. Possibilidade de fixar inúmeros acessórios.

**Estrutura**

Perfis de fixação à parede com furações para aplicação de periféricos. Espaçamento entre furações 30mm. Chapa de aço quinada e laminada a frio com 2mm de espessura. Tubo de aço macio com 2mm de espessura. Kit de montagem para fixação em parede de pladur, tijolo ou betão.

**Acessórios**

Diversos tipos de acessórios disponíveis. As prateleiras em chapa (normais, inclináveis, com abas laterais) são constituídas em chapa laminada a frio com 0.8mm de espessura e suportes de aço de 3mm. Cavalete com tampo de 26mm de espessura em melamina ou HPL com revestimento a corticite na contraface e orla em PVC. Pés para apoio em tubo 30x30 e limitador em verguinha de aço de 6mm. Diversas opções de cabides em chapa de aço com topôs em madeira macia. Armários em chapa laminada e de aço quinada a frio com 0.8, 1.2 e 2mm de espessura.

**Pintura**

Peças em chapa com revestimento em pó termoendurecível formulado com resinas epóxi-poliestre com efeito metalizado e texturado mate. Tem boa resistência química, mecânica e elevada resistência à abrasão. É recomendado exclusivamente para aplicações de uso interior.

**Tampos**

Tampo de 26mm de espessura em melamina ou HPL com revestimento a corticite na contraface e orla em PVC.

**Solución**

Sistema modular siendo la base estructural cremalleras para fijar a pared. Posibilidad de fijación de varios accesorios.

**Estructura**

Cremalleras para fijar a pared con huecos para fijación de accesorios. Espacio entre los huecos de 30mm. Chapa de acero quinada y laminada a frio de 2mm de grosor. Tubo de acero suave con 2mm de grosor. Conjunto de tornillos para fijación en pared de yeso, ladrillo o hormigón.

**Accesorios**

Varios accesorios disponibles: Las bajas (derechas, inclinadas, con abas laterales) son produzidas en chapa laminada a frio con 0.8mm de grosor con soportes en acero de 3mm. Cavalete con tablero con 26mm de grosor en melamina o estratificado con revestimiento de corcho en la contra face del tablero. Pés para apoyo al suelo en tubo de acero de 30x30 con limitadores en varilla de acero de 6mm. Várias opciones de percheros en chapa de acero con topo de madera. Armarios en chapa de acero laminada a frio con 0.8, 1.2mm de grosor.

**Pintura**

Piezas en chapa de acero revestidas con pintura en polvo termoendurable formado por resinas epoxi-poliestre con efecto metalizado y texturizado mate. Tiene buena resistencia química, mecánica y alta resistencia a la abrasión. Se recomienda exclusivamente su uso para mobiliario interior.

**Tableros**

Tablero con 26mm de grosor en melamina o estratificado con revestimiento de corcho en la contra face del tablero.

**Solution**

Modular system in which the structural base are wall fixing profiles. Possibility of fixing different accessories.

**Structure**

Wall mounting profiles with perforations for accessories fixation. Spacing between holes 30mm. Cold-rolled steel sheet with 2mm thick. Kits for plaster, brick or concrete fixing.

**Accessories**

Different types of accessories available. The steel shelves (normal, inclined, with side flaps) are made of cold rolled steel with 0.8mm thick and 3mm steel supports. Easel with 26mm thick top in melamine or HPL with cork cover on the counterface with PVC edge. Support base in tube 30x30 and cross bar in 6mm steel piping. Several options of steel sheet hangers with wood ending. Cabinets in cold-rolled steel sheet with 0.8, 1.2 and 2mm thickness.

**Painting**

Steel parts with thermosetting powder coating formulated with epoxy-polyester resins with matte metallic effect and textured. It has a good chemical resistance, mechanical and high resistance to abrasion. It is recommended for indoor use only.

**Tops**

Top with 26mm thick in melamine or HPL with cork cover on the counterface with PVC edge.

**Solution**

Système modulaire dont la structure de base est constituée de crémaillères pour fixation au mur. Possibilité de fixation de plusieurs accessoires.

**Structure**

Crémaillères pour fixation au mur avec percements pour accrochage d'accessoires. Espace entre les percements de 30mm. Tôle d'acier pliée et laminée à froid, 2mm d'épaisseur. Tube d'acier moux de 2mm d'épaisseur. Kit de visserie pour fixation au mur de pladur, brique ou béton.

**Accessoires**

Différents accesseoires disponibles: Les tablettes (droites, inclinées, avec butées sur les cotés) sont fabriquées en tôle laminée à froid en 0.8mm d'épaisseur avec supports en acier de 3mm. Chevalet avec plateau de 26mm d'épaisseur en mélamine ou stratifié avec revêtement en liège en contre face. Pieds pour appuis au sol en tube de 30x30 avec limiteurs de tige en acier de 6mm. Plusieurs options de porte-manteaux en tôle d'acier avec dessus en bois. Armoires en tôle d'acier pliée et laminée à froid avec 0.8, 1.2 et 2mm d'épaisseur.


**Peinture**

Pièces en tôle d'acier avec revêtement de poudre thermodurcissable fabriquée à partir de résines époxy-polyester à effet métallisé ou texturé mat. Elle possède une bonne résistance chimique, mécanique et une excellente résistance à l'abrasion.


**Plateaux**

Plateau de 26mm d'épaisseur en mélamine ou stratifié avec revêtement en liège en contre face.


## MATERIAIS | MATERIAIS | MATERIALS | MATÉRIAUX




## DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS | DIMENSIONS




x - 1638 mm  
y - 330 mm  
z - 1800 mm



x - 1638 mm  
y - 340 mm  
z - 1800 mm



x - 1638 mm  
y - 440 mm  
z - 1800 mm



x - 2455 mm  
y - 440 mm  
z - 1800 mm


## DIMENSÕES | DIMENSOES | DIMENSIONES | DIMENSIONS



x - 40 mm  
y - 50 mm  
z - 600 . 700 . 800 . 900 . 1000 . 1100 . 1200 . 1300  
1400 . 1500 . 1600 . 1700 . 1800 . 1900 . 2000  
2100 . 2200 . 2300 . 2400 mm




x - 35 mm  
y - 207 mm  
z - 141 mm




x - 797 mm  
y - 305 mm  
z - 119 mm




x - 11 mm  
y - 210 mm  
z - 100 mm



x - 799 mm  
y - 304 mm  
z - 112 mm




x - 150 mm  
y - 150 mm  
z - 200 mm




x - 797 mm  
y - 303 mm  
z - 207 mm




x - 2455 mm  
y - 440 mm  
z - 1800 mm




x - 1598 mm  
y - 405 mm  
z - 730 mm




x - 1598 mm  
y - 405 mm  
z - 300 mm




x - 796 mm  
y - 405 mm  
z - 730 mm




x - 798 mm  
y - 405 mm  
z - 300 mm



x - 798 mm  
y - 405 mm  
z - 390 mm



**x** - 1600 mm  
**y** - 663 mm  
**z** - 738 mm



**x** - 797 mm  
**y** - 50 mm  
**z** - 1200 mm



**x** - 30 mm  
**y** - 286 mm  
**z** - 110 mm

**iduna**

Iduna, S.A.  
Lugar de Vila Nova, Nogueira  
4715 - 238 Braga, Portugal  
tlf. +351 253 689 200  
[mail@iduna.pt](mailto:mail@iduna.pt)  
[www.iduna.pt](http://www.iduna.pt)

 iduna.editors

 iduna.sa

 company/iduna-sa